



Opvangsystemen Bacs de rétention

6	Opvangbakken	Bacs de rétention
6.1	Opvangbakken voor vaten	Bacs de rétention pour des fûtes
6.2	Opvangbakken voor vaten	Bacs de rétention pour des fûtes
6.3	Opvangbakken voor vaten - gerecycleerd	Bacs de rétention pour des fûtes - recyclés
6.4	Opvangbakken voor IBC containers	Bacs de rétention pour des conteneurs IBC
6.5	Opvangwerkvloeren	Plateformes de rétention
6.6	Opvangwerkvloeren - gerecycleerd	Plateformes de rétention - recyclés
6.7	Toebehoren	Accessoires
6.8	Opvangbakken in metaal	Bacs de rétention en métal



Opvangbakken voor vaten Bacs de rétention pour des fûts

Opvangbakken in polyethyleen met wegneembaar rooster in gegalvaniseerd staal (geschikt voor oliën en vetten). Voorzien van uitsparingen voor de heftruck (enkel te verplaatsen in lege toestand).

Bacs de rétention en polyéthylène avec grille détachable en acier galvanisé (adapté aux huiles et lipides). Muni des espaces pour le déplacement avec chariot seulement à déplacer en état vide).



Art.nr. 64001



Art.nr. 64002



Art.nr. 64003



Art.nr. 64004




Steun

- Geschikt voor vaten van +/- 60L en +/- 200L

Support

- Approprié pour des fûts de +/- 60L et +/- 200L

Art.nr. 64101



Trechter met deksel

- Dia 650mm

Entonnoir avec couvercle

- Dia 650mm

Art.nr. 64102



Art.nr	Omschrijving Description	Afmetingen Dimensions	Volume L
64001	Opvangbak voor 1 vat Bac de rétention pour 1 fût	925 x 755 x H555mm	225
64002	Opvangbak voor 1 IBC container Bac de rétention pour 1 conteneur IBC	1270 x 1270 x H850mm	1.000
64003	Opvangbak voor 2 rechtopstaande vaten / Opvangbak voor 1 liggend vat Bac de rétention pour 2 fûts dressés debout / pour 1 fût couché	1270 x 700 x H430mm	240
64004	Opvangbak voor 4 rechtopstaande vaten / Opvangbak voor 2 rechtopstaande - 1 liggend vat(en) Bac de rétention pour 4 fûts dressés debout / pour 2 fûts dressés debout - 1 fût couché	1270 x 1270 x H450mm	450
64101	Steun Support	/	/
64102	Trechter met deksel Entonnoir avec couvercle	/	/



Opvangbakken voor vaten Bacs de rétention pour des fûts

Opvangbakken in polyethyleen met wegneembaar rooster in gegalvaniseerd staal (geschikt voor oliën en vetten) of kunststof (geschikt voor zuren, basen en zepen). Voorzien van uitsparingen voor de heftruck (enkel te verplaatsen in lege toestand).

Bacs de rétention en polyéthylène avec grille détachable en acier galvanisé (adapté aux huiles et lipides) ou en polyéthylène (adapté aux acides, bases et savons). Muni des espaces pour le déplacement avec chariot (seulement à déplacer en état vide).

Opvangbak voor 1 vat, 225L

- 925 x 755 x H555mm

Bac de rétention pour 1 fût, 225L

- 925 x 755 x H555mm

Art.nr. 61013: Met rooster in gegalvaniseerd staal | Avec grille en acier galvanisé

Art.nr. 61003: Met rooster in kunststof | Avec grille en polyéthylène galvanisé



Opvangbak voor 2 vaten, 270L

- 1270 x 705 x H540mm
- Met kunststof rooster

Bac de rétention pour 2 fûts, 270L

- 1270 x 705 x H540mm
- Avec grille en polyéthylène

Art.nr. 61004



Opvangbak voor 4 rechtopstaande vaten - vierkant

Opvangbak voor 2 liggende vaten, 220L

- 1250 x 1250 x H240mm

Bac de rétention pour 4 fûts dressés debout - carré

Bac de rétention pour 2 fûts couchés, 220L

- 1250 x 1250 x H240mm

Art.nr. 61001: Met rooster in gegalvaniseerd staal | Avec grille en acier galvanisé

Art.nr. 61002: Met rooster in kunststof | Avec grille en polyéthylène galvanisé



Opvangbak voor 4 rechtopstaande vaten - vierkant, 450L

- 1250 x 1250 x H475mm

Bac de rétention pour 4 fûts dressés debout - carré, 450L

- 1250 x 1250 x H475mm

Art.nr. 61005: Met rooster in gegalvaniseerd staal | Avec grille en acier galvanisé

Art.nr. 61006: Met rooster in kunststof | Avec grille en polyéthylène galvanisé





Opvangbakken voor vaten Bacs de rétention pour des fûts

Opvangbak voor 4 rechtopstaande vaten - rij, 450L

- 2410 x 700 x H330mm
- Met kunststofrooster

Bac de rétention pour 4 fûts dressés debout - en ligne, 450L

- 2410 x 700 x H330mm
- Avec grille en polyéthylène

Art.nr. 61008



Opvangbak voor 4 rechtopstaande vaten - vierkant, 880L

- 1290 x 1290 x H705mm

Bac de rétention pour 4 fûts dressés debout - carré, 880L

- 1290 x 1290 x H705mm

Art.nr. 61017: Met rooster in gegalvaniseerd staal | Avec grille en acier galvanisé

Art.nr. 61018: Met rooster in kunststof | Avec grille en polyéthylène galvanisé



Art.nr	Omschrijving Description	Inhoud Contenu	Afmetingen Dimensions	Uitvoering rooster Exécution de la grille
61013	Opvangbak voor 1 vat Bac de rétention pour 1 fût	225L	925 x 755 x H555mm	Gegalvaniseerd Acier galvanisé
61003	Opvangbak voor 1 vat Bac de rétention pour 1 fût	225L	925 x 755 x H555mm	Kunststof Polyéthylène
61004	Opvangbak voor 2 vaten Bac de rétention pour 2 fûts	270L	1270 x 705 x H540mm	Kunststof Polyéthylène
61001	Opvangbak voor 4 rechtopstaande vaten - vierkant / Opvangbak voor 2 liggende vaten Bac de rétention pour 4 fûts dressés debout - carré / pour 2 fûts couchés	220L	1250 x 1250 x H240mm	Gegalvaniseerd Acier galvanisé
61002	Opvangbak voor 4 rechtopstaande vaten - vierkant / Opvangbak voor 2 liggende vaten Bac de rétention pour 4 fûts dressés debout - carré / pour 2 fûts couchés	220L	1250 x 1250 x H240mm	Kunststof Polyéthylène
61005	Opvangbak voor 4 rechtopstaande vaten - vierkant Bac de rétention pour 4 fûts dressés debout - carré	450L	1250 x 1250 x H475mm	Gegalvaniseerd Acier galvanisé
61006	Opvangbak voor 4 rechtopstaande vaten - vierkant Bac de rétention pour 4 fûts dressés debout - carré	450L	1250 x 1250 x H475mm	Kunststof Polyéthylène
61008	Opvangbak voor 4 rechtopstaande vaten - rij Bac de rétention pour 4 fûts dressés debout - en ligne	450L	2410 x 700 x H330mm	Kunststof Polyéthylène
61017	Opvangbak voor 4 rechtopstaande vaten - vierkant / Opvangbak voor 1 IBC container Bac de rétention pour 4 fûts dressés debout - carré / pour 1 conteneur IBC	880L	1290 x 1290 x H705mm	Gegalvaniseerd Acier galvanisé
61018	Opvangbak voor 4 rechtopstaande vaten - vierkant / Opvangbak voor 1 IBC container Bac de rétention pour 4 fûts dressés debout - carré / pour 1 conteneur IBC	880L	1290 x 1290 x H705mm	Kunststof Polyéthylène



Opvangbakken voor vaten Bacs de rétention pour des fûts

Toebehoren

Accessoires

Vatensteun voor 200L vat Support pour un fût de 200L

Art.nr. 61023



Vatensteun voor 2x 200L vat Support pour 2 fûts de 200L

Art.nr. 61024



Vatensteun voor 60L vat Support pour un fût de 60L

Art.nr. 61027



Aanhangbak

Bac à connecter pour conteneur IBS

Art.nr. 61029



Art.nr	Omschrijving Description	Afmetingen Dimensions
61023	Vatensteun voor 1x 200L vat Support pour 1 fût de 200L	790 x 580 x H590mm
61024	Vatensteun voor 2x 200L vat Support pour 2 fûts de 200L	1245 x 580 x H380mm
61027	Vatensteun voor 1x 60L vat Support pour 1 fût de 60L	515 x 390 x H390mm
61029	Aanhangbak Bac à connecter	630 x 575 x H475mm



Opvangbakken voor vaten - gerecycleerd Bacs de rétention pour des fûts - recyclés

Opvangbak voor 1 rechtopstaand vat gerecycleerd, 225L

- 925 x 755 x 555mm
- Met kunststofrooster

Bac de rétention pour 1 fût dressé debout recyclé, 225L

- 925 x 755 x 555mm
- Avec grille en polyéthylène

Art.nr. 61080



Opvangbak voor 2 rechtopstaande vaten gerecycleerd, 220L

- 1265 x 700 x 495mm
- Met kunststofrooster

Bac de rétention pour 2 fûts dressés debout recyclé, 220L

- 1265 x 700 x 495mm
- Avec grille en polyéthylène

Art.nr. 61081



Opvangbak voor 4 rechtopstaande vaten gerecycleerd, 450L

- 1280 x 1280 x 485mm
- Met kunststofrooster

Bac de rétention pour 4 fûts dressés debout recyclé, 450L

- 1280 x 1280 x 485mm
- Avec grille en polyéthylène

Art.nr. 61082



Art.nr	Omschrijving Description	Inhoud Contenu	Afmetingen Dimensions	Uitvoering rooster Exécution de la grille
61080	Opvangbak voor 1 rechtopstaand vat - gerecycleerd Bac de rétention pour 1 fût dressé debout - recyclé	225L	925 x 755 x 555mm	Kunststof Polyéthylène
61081	Opvangbak voor 2 rechtopstaande vaten - gerecycleerd Bac de rétention pour 2 fûts dressés debout - recyclé	220L	1265 x 700 x 495mm	Kunststof Polyéthylène
61082	Opvangbak voor 4 rechtopstaande vaten - gerecycleerd Bac de rétention pour 4 fûts dressés debout - recyclé	450L	1280 x 1280 x 485mm	Kunststof Polyéthylène



Opvangbakken voor IBC containers Bacs de rétention pour des conteneurs IBC

Opvangbak voor 1 IBC container, 880L

- 1290 x 1290 x H705mm

Bac de rétention pour 1 conteneur IBC, 880L

- 1290 x 1290 x H705mm

Art.nr. 61017: Met rooster in gegalvaniseerd staal | Avec grille en acier galvanisé

Art.nr. 61018: Met rooster in kunststof | Avec grille en polyéthylène galvanisé



Opvangbak voor 1 IBC container & 2 vaten, 1.000L

- 1720 x 1450 x H600mm
- Met kunststofrooster

Bac de rétention pour 1 conteneur IBC & 2 fûts, 1.000L

- 1720 x 1450 x H600mm
- Avec grille en polyéthylène

Art.nr. 61014



Opvangbak voor 1 IBC container & 2 vaten, 1.500L

- 1830 x 1830 x H640mm
- Met kunststofrooster

Bac de rétention pour 1 conteneur IBC & 2 fûts, 1.500L

- 1830 x 1830 x H640mm
- Avec grille en polyéthylène

Art.nr. 61010



Opvangbak voor 1 IBC container, 1.200L

- 1300 x 1300 x H900mm

Bac de rétention pour 1 conteneur IBC, 1.200L

- 1300 x 1300 x H900mm

Art.nr. 61011: Met rooster in gegalvaniseerd staal | Avec grille en acier galvanisé

Art.nr. 61012: Met rooster in kunststof | Avec grille en polyéthylène galvanisé





Opvangbakken voor IBC containers Bacs de rétention pour des conteneurs IBC

Opvangbak voor 1 à 2 IBC containers, 1.050L

- 2490 x 1290 x H475mm

Bac de rétention pour 1 à 2 conteneurs IBC, 1.050L

- 2490 x 1290 x H475mm

Art.nr. 61015: Met rooster in gegalvaniseerd staal | Avec grille en acier galvanisé

Art.nr. 61016: Met rooster in kunststof | Avec grille en polyéthylène galvanisé



Art.nr	Omschrijving Description	Inhoud Contenu	Afmetingen Dimensions	Uitvoering rooster Exécution de la grille
61017	Opvangbak voor 4 rechtopstaande vaten - vierkant / Opvangbak voor 1 IBC container Bac de rétention pour 4 fûts dressés debout - carré / pour 1 conteneur IBC	880L	1290 x 1290 x H705mm	Gegalvaniseerd Acier galvanisé
61018	Opvangbak voor 4 rechtopstaande vaten - vierkant / Opvangbak voor 1 IBC container Bac de rétention pour 4 fûts dressés debout - carré / pour 1 conteneur IBC	880L	1290 x 1290 x H705mm	Kunststof Polyéthylène
61014	Opvangbak voor 1 IBC container & 2 vaten Bac de rétention pour 1 conteneur IBC & 2 fûts	1000L	1720 x 1450 x H600mm	Kunststof Polyéthylène
61010	Opvangbak voor 1 IBC container & 2 vaten Bac de rétention pour 1 conteneur IBC & 2 fûts	1500L	1830 x 1830 x H640mm	Kunststof Polyéthylène
61011	Opvangbak voor 1 IBC container Bac de rétention pour 1 conteneur IBC	1200L	1300 x 1300 x H900mm	Gegalvaniseerd Acier galvanisé
61012	Opvangbak voor 1 IBC container Bac de rétention pour 1 conteneur IBC	1200L	1300 x 1300 x H900mm	Kunststof Polyéthylène
61015	Opvangbak voor 1 à 2 IBC containers Bac de rétention pour 1 à 2 conteneurs IBC	1050L	2490 x 1290 x H475mm	Gegalvaniseerd Acier galvanisé
61016	Opvangbak voor 1 à 2 IBC containers Bac de rétention pour 1 à 2 conteneurs IBC	1050L	2490 x 1290 x H475mm	Kunststof Polyéthylène

Toebehoren

Accessoires

Schuine IBC steun - verhoging

voor volledig aftappen van de container

- 1200 x 1200 x H405 /370mm

Support IBC incliné - rehaussement

pour le soutirage complet du conteneur

- 1200 x 1200 x H405 /370mm



Art.nr. 61028



Opvangwerkvloeren Plateformes de rétention

Werken met vloeistoffen, droge voeten houden en bodem / milieu beschermen, daar gaat het hier om. Modulaire units van 0,75 en 1,5 m² met afmetingen aangepast aan 200L vaten vormen samen een stabiele en veilige werkvloer. Ze zijn belastbaar tot 666 kg/m².

Travaillant avec des liquides, garder pieds secs et la protection du sol/l'environnement, ceci nous concerne. Unités modulaires de 0,75 et 1,5 m² avec des dimensions adaptées à fûts 200L forment ensemble un milieu de travail stable et sûr. A charger jusqu'à 666kg/m².

Opvangwerkvloer 60L

- Belastbaar tot 600kg

Plateforme de rétention 60L

- à charger jusqu'à 600kg




Art.nr. 61019: Met rooster in gegalvaniseerd staal | Avec grille en acier galvanisé
Art.nr. 61020: Met rooster in kunststof | Avec grille en polyéthylène galvanisé

Opvangwerkvloer 120L

- Belastbaar tot 1.100kg

Plateforme de rétention 120L

- à charger jusqu'à 1.100kg



Art.nr. 61021: Met rooster in gegalvaniseerd staal | Avec grille en acier galvanisé
Art.nr. 61022: Met rooster in kunststof | Avec grille en polyéthylène galvanisé

Art.nr	Omschrijving Description	Inhoud Contenu	Afmetingen Dimensions	Uitvoering rooster Exécution de la grille
61019	Opvangwerkvloer 60L Plateforme de rétention 60L	60L	1245 x 625 x H115mm	Gegalvaniseerd Acier galvanisé
61020	Opvangwerkvloer 60L Plateforme de rétention 60L	60L	1245 x 625 x H115mm	Kunststof Polyéthylène
61021	Opvangwerkvloer 120L Plateforme de rétention 120L	120L	1245 x 1245 x H115mm	Gegalvaniseerd Acier galvanisé
61022	Opvangwerkvloer 120L Plateforme de rétention 120L	120L	1245 x 1245 x H115mm	Kunststof Polyéthylène



Opvangwerkvloeren Plateformes de rétention

Toebehoren

Accessoires


Vatensteun voor 1 x 200L vat Support pour un fût de 200L

Art.nr. 61023



Oprijplaat Rampe

Art.nr. 61025



Vatensteun voor 1 x 60L vat Support pour un fût de 60L

Art.nr. 61027



RVS verbindingsprofiel Couvre joint RVS

Art.nr. 61026



Vatensteun voor 2 x 200L vat Support pour deux fûts de 200L

Art.nr. 61024



Art.nr	Omschrijving Description	Afmetingen Dimensions
61023	Vatensteun voor 1 x 200L vat Support pour un fût de 200L	790 x 580 x H590mm
61024	Vatensteun voor 2 x 200L vat Support pour deux fûts de 200L	1245 x 580 x H380mm
61027	Vatensteun voor 1 x 60L vat Support pour un fût de 60L	515 x 390 x H390mm
61025	Oprijplaat Rampe	775 x 580 x H115mm
61026	RVS verbindingsprofiel Couvre joint RVS	1195 x 40 x H35mm



Opvangwerkvloeren - gerecycleerd Plateformes de rétention - recyclés

Opvangwerkvloer gerecycleerd, 80L

- 1220 x 660 x 150 mm
- Met plastic rooster

Plateforme de rétention recyclé, 80L

- 1220 x 660 x 150 mm
- Avec grille en polyéthylène

Art.nr. 61090



Opvangwerkvloer gerecycleerd, 120L

- 1270 x 825 x 150 mm
- Met plastic rooster
- Maximale draaglast: 1.000 kg

Plateforme de rétention recyclé, 120L

- 1270 x 825 x 150 mm
- Avec grille en polyéthylène
- à charger jusqu'à 1.000 kg

Art.nr. 61091



Opvangwerkvloer gerecycleerd, 180L

- 1280 x 1230 x 150 mm
- Met plastic rooster
- Maximaal draagvermogen: 1.000 kg

Plateforme de rétention recyclé, 180L

- 1280 x 1230 x 150 mm
- Avec grille en polyéthylène
- à charger jusqu'à 1.000 kg

Art.nr. 61092



Art.nr	Omschrijving Description	Inhoud Contenu	Afmetingen Dimensions	Uitvoering rooster Exécution de la grille
61090	Opvangwerkvloer, 80L - gerecycleerd Plateforme de rétention, 80L - recyclé	80L	1220 x 660 x 150 mm	Kunststof Polyéthylène
61091	Opvangwerkvloer, 120L - gerecycleerd Plateforme de rétention, 120L - recyclé	120L	1270 x 825 x 150 mm	Kunststof Polyéthylène
61092	Opvangwerkvloer, 180L - gerecycleerd Plateforme de rétention, 180L - recyclé	180L	1280 x 1230 x 150 mm	Kunststof Polyéthylène



Toebehoren Accessoires

Toebehoren voor het veilig vervoeren, afvullen en opslaan van milieugevaarlijke stoffen.

Accessoires pour le transport, le remplissage et le stockage en toute sécurité de substances dangereuses pour l'environnement.

Klem voor 200L vaten Pince pour des fûts de 200L

Art.nr. 61050



Lekbak 300L voor algemeen gebruik Bac d'égouttage, 300L, pour usage général

Art.nr. 61051



Vatentrolley

- Belastbaar tot max. 240 kilo

Trolley pour fûts

- Imposable jusqu'à max. 240 kilo

Art.nr. 61052



Labo-opvangbak zonder rooster

- Inhoud: 8L

Bac de rétention labo, sans grille

- Contenu: 8L

Art.nr. 61053



Ombak met oplegdeksel voor 60L vat

Tonneau avec couvercle pour le tonneau pour autour d'un fût de 60L

Art.nr. 61054: Ombak / Tonneau

Art.nr. 61055: Oplegdeksel / Couvercle pour le tonneau





Toebehoren Accessoires

Vloeistofdicht overvat voor 200L vat

Tonneau pour autour d'un fût de 200L

Art.nr. 61056



Anti-spat trechter met oplegdeksel voor 200L vat

Entonnoir anti-tache avec couvercle pour le tonneau pour un fût de 200L

Art.nr. 61057: Trechter / Entonnoir
Art.nr. 61058: Oplegdeksel / Couvercle pour le tonneau



Oplegtrechter voor 200L vat

Entonnoir à poser pour fût de 200L

Art.nr. 61059



Art.nr	Omschrijving	Afmetingen Dimensions
61050	Klem voor 200L vaten Pince pour des fûts de 200L	/
61051	Lekbak 300L voor algemeen gebruik Bac d'égouttage, 300L, pour usage général	Ø 990mm x 450mm hoogte / hauteur Ø 840mm binnenwerks / intérieur
61052	Vatentrolley Trolley pour fûts	Ø 860mm x 230mm hoogte / hauteur
61053	Labo-opvangbak zonder rooster Bac de rétention Labo, sans grille	600 x 400 x H70mm
61054	Ombak voor 60L vat Tonneau pour autour d'un fût de 60L	Ø 550mm x 650mm hoogte / hauteur
61055	Oplegdeksel voor ombak voor 60L vat Couvercle pour le tonneau pour autour d'un fût de 60L	Ø570 x 110mm hoogte / hauteur
61056	Vloeistofdicht overvat voor 200L vat Tonneau pour autour d'un fût de 200L	Ø 770mm x 1010mm hoogte / hauteur
61057	Anti-spat trechter voor 200L vat Entonnoir anti-tache pour fût de 200L	Ø550 x 190mm hoogte / hauteur
61058	Oplegdeksel voor anti-spat trechter voor 200L vat Couvercle pour le tonneau pour autour d'un fût de 200L	Ø550
61059	Oplegtrechter voor 200L vat Entonnoir à poser pour un fût de 200L	Ø650 x 190mm hoogte / hauteur



Opvangbakken in metaal Bacs de rétention en métal

De metalen opvangbakken zijn verkrijgbaar in alle volumes, afmetingen en draagvermogens.

Les bacs de rétention en métal sont disponibles en toutes capacités, dimensions et forces portantes.

